





*Stanley.
Earl of Derby.*



*Pierre Antoine de la
Mouche de Beaure
gard.
10. Janvier. 1724.*

Kippis is better known in regard to Capt. Cook's Life and Voyages. A fine set.

27 BLACKSTONE (W.). **The Great Charter and Charter of the Forest, with other
Authentic Instruments.** To which is prefixed An Introductory Discourse,
containing The History of the Growth of English
Law. 1723. £4/- \$16.00

Ecclesiastical
Dominion

255 **PALLADIO** (André). Les quatre Livres de l'Architecture d'André Palladio, mis en François dans lesquels après un traité des Cinq Ordres avec quelques-unes des plus nécessaires observations pour bien bastir, il parle de la construction des Maisons particulières, des Ponts, des Places publiques, des Basiliques, des Temples. *Parris, Martin, 1650, in-folio, plein veau, dos orné.* . 12.000 fr.
Nombr. fig. sur bois.

456 *Traité de cinq ordres d'architecture, traduit du Palladio, augmenté de nouvelles inventions pour l'art de bien bastir, par le Sr. le Muet. à Amft. 1682.*

VIGNOLA: OR THE COMPLEAT ARCHITECT. Shewing in a plain and easie way the Rules of the Five Orders in Architecture. Viz. Tuscan, Dorick, Ionick, Corinthian, and Composite. Whereby any that can but read and understand English, may readily learn the Proportions that all Members in a Building have one unto another. Set forth by Mr. James Barozzi of Vignola. Translated into English by Joseph Moxon. J. Moxon, 1655. FIRST EDITION. Engraved copper plate title and plates. 8vo, temporary calf, worn. £6


16 BAROZZIO (J. de Vignole). *Regles des Cinq Ordres D'Architecture de Jacques Barozzio de Vignole.* Avec plusieurs Augmentations de Michel Ange Buonaroti.
Par Mr. Dury de Champdore. *A Leide, Pierre Vander Aa, 1712.* 8vo., orig.
vell. Vignette portrait in frontispiece and 62 plates. ... 9/- \$1.80

Kippis is better known in regard to Capt. Cook's Life and Voyages. A fine set.

£4/-/- \$16.00

27 BLACKSTONE (W.). The Great Charter and Charter of the Forest, with other
Authentic Instruments. To which is prefixed An Introductory Discourse,
containing The History of the Chancery, the Trial of the Queen's
Bench, &c.

34 —— LE MUET (P.) MANIERE DE BIEN Bastin pour toutes sortes de personnes.
Revene, augmentee et enrichie en cette second Edition de plusieurs Figures,
bastimens & edifices, de l'invention & conduite dudit sieur le Muet, and others.
Paris, 1663. Folio, old calf, £6 10s



7 41894

REIGLES
DES CINQ ORDRES
D'ARCHITECTURE
DE VIGNOLLE

Reueüies Augmentées et Redu-
ites de Grand en Petit.

Par le Muet.
Avec Privileige du Roy.

A Paris chez I. Mariette rue S.^t
Jacques aux Colonnes d'Hercule
et a la Victoire.

M.E.

Avis au Lecteur.

Avant que passer outre j'ay juge qu'il estoit a propos pour les moins intelligents en cette science donner a entendre que c'est que module, qui n'est autre chose qu'une mesure de la longueur du semy diametre de la Colonne que voulez construire.

Exemple soit le diametre de la Colonne A de 18.16. ou 12. poules ou quelque autres nombres son semy diametre sera de 9.8. ou 6. lequel semy diametre s'appellera module qui sera party en 12. parties égales, desquelles on v'era pour proportionner toutes les parties de ladite colonne.

OR il est a notter que cette partition du module en 12. parties égales ne se pratique qu'en ordres Toscan et Dorique, et que pour les autres ordres il se divise en 18. parties égales.

M. signifie Modules **P.** signifie partie des Modules.

REGLES DES CINQ ORDRES D'ARCHITECTURE DE VIGNOLLE

Reueuee Augmentées et Reduites
de Grand en petit par le Muet.




A PARIS

Chez J. Marietterue^t. Jacques
aux Colonnes d'Hercule
et à la Victoire.

Avec Privilege du Roy

A
le
pr
pa
qu
qu




Ayant à traitter, des cinq ordres de colomnes qui sont le Toscan,
le Dorique, l'Ionique, le Corinthien, et le Compose; il me sembleas
propos de represter icy les figures de toutes les especes dont ic
parleray, quoy que leur mesures particulières ny soient pas mar
quées parce ce que ic les mette seulenme comme pour vne regle gñale
qui se declarera dans la suite de chacun des cinq ordres en partie.


N'ayant trouué entre les Antiquitez de Rome aucun ornement toscan. du quel j'aye pu former vne regle comme j'ay bien fait des autres quatré Ordres. Dorique, Ionique, Corinthien, & Composé. je me suis serui de l'autorité de Vitruue liure 4. chapit. 7. Où il dit que la Colomne Toscane doit auoir la hauteur de sept de ses propres grosseurs avec la base & le chapiteau. Au reste de l'ornement a sauoir l'architraue, la frise, & la liste ou corniche il me semble chose conuenable qu'on y garde la reigle que j'ay trouuée es autres ordres c'est a sauoir que l'Architraue, la frise & la corniche soyent le quart de la hauteur de la Colomne, laquelle est de 14 Modules, avec la base et le chapiteau comme l'on voit ici noté par nombres. et ainsi l'Architraue, frise et corniche tiendront 3. Modules $\frac{1}{2}$ qui est le quart de 14. ses membres particuliers et seront marquez en detail chacun en leur lieu.

L'ORDRE TOSCAN.


3



*Q*vand l'ordre Toscan devra estre fait suls piedestal on diuadera sa hauteur entiere en 17 parties $\frac{1}{2}$ cha cune des quelles sera par nous appellee Module lequel nous diuisons en 12 parties égales. & de celles ci est formé l'ordre tout entier. avec ses membres particuliers. comme l'on voit en ce dessain qui est coté par nombres tant rompus que entiers.



Mais ayant a estre fait le dit Ordre avec
son piedestal sa hauteur toute entiere sera
diuisée en 22 parts & $\frac{1}{2}$, ce qu'on fait par ce
que le piedestal requiert d'auoir en hauteur
le tiers de sa colonne, avec la base & le cha-
piteau, laquelle estant de 14 Modules, le tiers
en revient a quatre Modules & $\frac{1}{3}$, lesquels ad-
iouster a 17 $\frac{1}{3}$ font ensemble 22 $\frac{1}{6}$.




Encoz que en l'ordre Toscan il n'aduient que bien ramenter qu'on y face piedestal, si estce que pour suivre l'ordre je l'ay propose en ce dessin vous aduertissant en outre qu'en tous les cinq Ordres j'ay obserue pour reigle generale, que les piedestaux avec leurs ornements doivent estre le tiers de leur colonne avec sa base et chapiteau : tout ainsi que l'ornement d'en haut assauoir l'Architraue frise et corniche en doit estre la quatriesme partie et cette Intelligence donne un grand soulagement a ceux qui trauaillent. Par ce qu'ayant a faire l'un ou l'autre des cinq Ordres apres avoir determine la hauteur qu'il doit assauoir icelle est diuisée en dix neuf parties avec ses ornemens. Apres cela on prend de rechech la hauteur de la colonne avec sa base et chapiteau et fait on la diuisision de ses modules selon qu'elle sera ou Dorique ou de quelque autre ordre, et puis apres tout le reste est basti par ce module diuisé en ses parties comme lon voit en son lieu.

A. Fust de la Colonne. B. La ceinture plus basse de la colonne ou reigle du base. C. le Tore. D. le Plinthe. E. le Listeau non general, & vsé indifferemment en tous membres semblables, soyent ils plus petits ou plus grands, F. la gueule renuersée. G. le piedestal. H. le Listeau ceinture ou reigle. I. le plinthe du piedestal.


L'ORDRE TOSCAN.

9




Avant descrit generalement ci dessus les mesures principales pour faire l'Ordre Toscan, j'ay dessiné ici & en la page precedente ces parties en gros, afin que particulierement on voye la diuision de chacun des plus petits membres avec les projectures tout ensemble, & afin que la clarte du dessin avec les nombres y adjoustez soit suffisante de par soy a se faire entendre sans beaucoup de paroles, comme tout homme de consideration pourra connoistre aisement de lui meſme.


A Lauf, **B** Rondeau, **C** Listea ou Reiglet
D Couronne ou Goutierre, **E** Listea, **F** Gueule renuersee, **G** Frise **H** Liste de l'Architraue, **I** l'Architraue, **K** Listea de l'Abaco, **L** Abaco, **M** Oeuf, **N** Listea, **O** Frise du chapiteau, **P** Rondeau, **Q** Collier de la colonne, **R** Fust de la colonne.




LA maniere de faire la diuision de cette
ordonnance Dorique sans piedestal est
telle: Toute sa hauteur est diuisee en 20 parti-
es, & de l'une dicelles est fait son Module,
lequel est aussi diuise en 12 parties, tout ainsi que
celuy de l'ordonnance Toscane. A la Base avec
l'anneau ou ceinture plus basse de la colonne
sera donne un Module. Le tronc ou fust de la co-
lonne sans la mebriure plus basse sera fait de 14
modules, le Chapiteau d'un module et l'ornement
cest ascauoir L'Architraue, Frise & Corniche, se
ra de 4 modules, qui est le quart de la Colone
avec sa base & chapiteau, come desia nous a-
urons dit ci dessus, que l'Architraue doit estre
d'un la frise d' $1\frac{1}{2}$ & la corniche d' $1\frac{1}{2}$ qui ad-
joustez ensemble font 4, et sommez avec les au-
tres reviennent a 20.



Qvand on voudra faire l'ornement des Galeries ou portiques selon l'ordonnance Doriique, il faudra (comme il a este dit) diuiser la hauteur en 20 parties, & en former le Module puis apres on partagera en telle maniere les largeurs, que de l'un jusques a l'autre Pilastre, il y aye 7 modules, & que les pilastres en ayent trois . Car ainsi les largeurs et hauteurs se trouueront diuisées en leur proportion et la lumiere des vuides aura la hauteur double de sa largeur , & viendra juste la distribution des Metopes & Triglyphes comme l'on voit . Reste seulement a considerer que la colonne doit sortir hors du Pilastre le tiers d'un module plus que sa moitié ce qui se fait afin que les Projectures Saillies ou larmières des Impostes ne passent la moitié des colonnes . Et sera ceci une regle universelle en tous cas semblables de tous les ordres .



A Yant a faire des Galeries ou portiques =
A l'on l'ordonnance Dorique avec leurs Pié-
destaulyx, la Colomne deura estre diuisee en
25. parties & $\frac{1}{3}$. & de l'une d'icelles sera-
fait le module. la largeur de l'un jusques a
l'autre Pilastre sera terminée par 10. Modu-
les, & la largeur des pilastres par 5. Car
c'est aussi que viendront a estre justes les
distributions des Metopes & Triglyphes,
& le vuide des arcs proportionne reque-
rant que la hauteur soit double de la
largeur, laquelle est de 20. modules, comme
l'on peut voir.




LE Piedestal de l'ordonnance Dorique doit auoir 5. modules en hauteur, l'Imposte de l'Arc ci dessus designé 1.module, & ses membres particuliers seront repartis selon que portent les nombres jci notez.

A. les canaux ou rayons de la Colomne. B. la ceinture plus basse de la Colon nellaquelle doit estre entendue ainsi par tout les ordonnances, C.Rondeau, ou baguette.

LORDRE DORIQUE.

19




IX

Cette partie d'ordonnance Dorique est tirée du Theatre de Marcellus à Rome, comme je l'ay allegué dans l'Avant-propos par maniere d'exemple. & étant dessinée elle retient cette mesme proportion.

A. Tuyau, B. Dentelets, C. Chapiteau du Triglise, D. Triglise, au quel les parties creusées interieurement sont appellees canaux ou rayons & l'espace quarre de la frise qui reste entre l'un & l'autre trigliphe est appelle Métope. E. Goutes, ou clochettes, F. Cymaise G. Annelets, ceintures ou listraux.

L'ORDRE DORIQUE.


21




X

Cette autre piece d'Ordonnance Dorique est tirée de diuerses reliques d'entre les Antiquités Romaines il s'en fait vn tel composé qu'en lemettant en œuvre ie l'ay trouué venir bien a propos.


A. Gueule droite B. Modillon ou Modelle, nom du quel ils sont appelles tous encor qu'ils ayent la forme differente moyennant qu'ils facent l'office de soustenir la corniche qu'ils ont chargée C Pesons. ou piroüet.



Voulant faire l'ordonnance Ionique sans Pied de stal, toute la hauteur doit estre diuisée en 22 $\frac{1}{2}$. parties, & de l'une dicelles est fait le module, lequel est reparti en 18. Ce qui se fait d'autant que cette ordonnance pour estre plus gentile que la Toscane & Dorique, a aussi les diuisions plus menues. Sa colomne doit auoir 18. modules, y comprise la base & le chapiteau, l'Architraue 1.module & $\frac{1}{4}$. la Frise $1\frac{1}{2}$. module, la Corniche $1\frac{3}{4}$. module Nombres qui adjoustez ensemble rendent l'Architraue, Frise & Corniche $4\frac{1}{2}$. modules, qui est le quart de la hauteur de la Colomne.




Q Vand on voudra faire des Galeries ou
Portiques selon l'ordonnance Ionique les Pi-
lastres se feront de la grosseur de 3 modules.
& la largeur du vuide sera de 8 modules. $\frac{1}{2}$.
la hauteur de 17 qui sera le double de la largeur.
Regle qu'on doit obseruer fermement en tous
arcs de semblables ornemens toutes & quantes
fois que la grande necessité ne nous constraint
de faire autrement.



XIII

Mais quand on voudra faire des Galeries ou Loges selon l'ordonnance Ionique avec les Piedestaux, toute la hauteur est diuisée en $28\frac{1}{2}$ parties, le Piedestal avec son ornement ayant 6. modules, qui est le tiers de la Colonne avec sa base et chapiteau, comme nous auons dit que cela s'obserue en toutes les ordonnances. La largeur du vuide sera de 11. modules, la hauteur de 22. La largeur des Pilastres de 4. modules, comme l'on voit note par nombres en ce dessin.




Module. 2 2.

Module. 11.

XIV

LA Corniche de l'imposte d'en haut est d'un module, sa projection d'un tiers, les membres particuliers on les peut apprendre par les nombres, comme aussi ceux du Pied destal & de la base.


A...Scotie ou creux d'en haut. B...Astragales ou rondeaux. C...Scotie, ou creux d'embas.




LA maniere de faire le Chapiteau ionique . . .
combien qu'elle soit pourtraite en ceste fi-
gure avec le plan & profil si estce que pour
plus claire intelligence il faut tirer deux li-
gnes perpendiculaires, separées deux mo-
dules l'une de l'autre, qui passent par le cen-
tre des yeux de la volute, & sont appellees
Cathetes. toute la volute doit avoir la hauteur
de 16 parties de module, dont les huit demeurent
au dessus de l'œil (lequel tient deux
parts) & les autres six restent au dessous.
La maniere de faire ces volutes est pourtrai-
te au feuillet suivant, ou aussi sera exposée
brievement (tant que l'espace le permettra)
la maniere selon laquelle on procede.

L'ORDRE IONIQUE


33




AYant tire' la cathete O.M. de cette premiere volute & vne ave. ligne a lesquerre par le centre de l'œil, l'œil sera diuise ainsi qu'on le voit en la figure A puis on commence au premier point signé I. avec le compas pour faire le premier quart de cercle & du point 2. on tire le second quart de cercle & poursuivant ainsi les trois tours viennent a estre accomplys. or pour faire la largeur de la bande R. il ne faut apres lui auoir donné au commencement la largeur du filet que tourner sur les messmes centres ditz oy dessus & par ce moyen la bande ce restressira a mesure quelle aprochera du centre.




Ve si vous voulez faire la volute par
laue maniere cy dessoubz repn̄tee soit ti-
rée la ligne 1.5. appellée Cathete laquelle aura la
hauteur de 16. partz d'un module dont les 9.
demeureront au dessus du centre E. et les 7.
au dessoubz puis sur ce centre soit fait une di-
vision en 8. parties esgales ainsi quelle vous
est repn̄tee par les 8. lignes qui partent du ce-
tre puis soit fait a part le triangle B.C.D. de
sorte que la ligne B.C. ayt 9. partz d'un module
et la ligne C.D. 7. et soit l'arc G.C. diuisé en 7. par-
ties esgales dōt l'une demeure pour le demy dia-
mètre de l'œil et le reste G.N. soit diuisé en 24.
parties esgales continues jusques en la ligne
B.C. qui les rendra inesgales, soit pris en apr-
es la grandeur B.C. et rapportée de E.A 1. et mar-
quée puis de C.A. 2. et rapporter de E.a 2. et marquée
puis C. 3. rapportée a E. 3. et continuer ainsi sur
les 8. diuisions jusques a ce qu'on y ayt marqué
tous les 25. pointz de B.C.I. mais pour mener
maintenant une circonference qui du point marqué
1. aille au point marqué 2. soit ouvert le compas de
1. a E. et estant pose ferme sur 1 soit meu le com-
pas pour descrire la portion de circonference
cy ponctuée puis soit la mesme ouverture du
compas rapportée sur 2. jusques a ce qu'estant
meu il face une section en p. qui sera le centre
pour descrire la circonference de 1.a.2. et soit ain-
si continué pour faire 2.a.3. et pour les autres
parties de circonference.



Pour faire cette ordonnance corinthienne sans Piedestal, toute la hauteur est diuisée en 25. parties, & de l'une d'icelles est fait le module, lequel est diuisé en 18. parties, tout ainsi que celuy de la Ionique. les autres diuisions principales se voyent en la figure & la largeur de l'une a l'autre Colonne doit estre de 4. modules & $\frac{2}{3}$ tant afin que les Arches d'en haut ne soyent surchargees, que pour accommoder les modèles d'en haut en la Corniche de telle sorte qu'ils respondent droitemeint au milieu des Colomnes en leur compartment égal.




Voulant faire des Arcs de Galeries selon
celle ordonnance Corinthienne on y
doit proceder comme il est ici note par nom-
bres tellement que les viides tiennent 9.
modules de largeur & 18 de hauteur, les
Pilastres seront de 3 modules.



Mais ayant a faire des Portiques ou Galeries, avec piedestaulx, toute la hauteur sera partie en 32. de l'une desquelles on fera le module, 12 dicelles sera la largeur du vuide, & 25 sa hauteur. Et quoy, que cela passe les deux carrez, si est il conuenable en cette ordonnance, a cause de la gentilfesse. Les Piastres se feront de quatre modules, comme il est note.

L'ORDRE CORINTHIENNE.


43



XXI

SI le Piedestal de cette ordonnance Corinthienne est le tiers de la colonne. il tiendra six modules et $\frac{2}{3}$, mais on le pourra bien faire de sept modules pour plus grande solidité, fort conforme et convenable a cette ordonnance: et aussi afin que le Piedestal, sans la cimaise et la base, revienne a deux quartez, comme l'on pourra voir par les nombres. le reste, c'est assavoir la cimace et le basement, puis qu'ils sont notez par le menu. comme aussi l'impost de l'arc. il n'est pas besoin d'en escrire davantage.


A. le tore ou baston d'en haut, B. le tore ou baston d'en bas.




*A*V plan & profil de ce chapiteau corinthien on pourra connoistre toutes ses mesures. Par le plan on mesure les largeurs, y faisant vn quarré duquel la ligne Diagonale sera de 4 Modul. & de l'un des costez de ce quarré on fera vn triangle. selon qu'on voit en la figure, & la pointe du compas on la ferme au coin signé +, & l'on tire le creux de l'Abaque. Au profil est prise la hauteur de ses feuilles, tigettes & Abaque. et l'estendue des feuilles et tiges est prinse par la ligne qui naist de la pointe de l'Abaque jusques aurond de la colonne comme l'on voit par le dessin du profil. le reste. avec ^{si} peu de consideration qu'on y apporte. sera aisement entendu.

A&*B*.sont appellez ensemble l'Abaque du chapiteau. mais pour plus claire jntelligence *A* est pris pour la cimaise de l'Abaque, *C*.Tiget, *D*.feuilles moindres, *E*.Feuilles du millieu, *F*.feuilles de dessous, *G* Fleur.

12 9 3 9 3 4 8 3 12




Module 2




XXIV

Cette Corniche Corinthienne est tiree de
diuers endroits a Rome & principale-
ment du Pantheon ou temple de la Rotonde, &
de trois colonnes qui sont au marche Romain,
et confronter les membres principaux d'icelle.
jay mis en ayant sa reigle (ne mesloignant
rien qui soit des anciennes) & icelle reduite a
telle proportion, qu'il en rient vn. Modiglion
au millieu de la colonne & que ses aefs den-
tades, arcques & spondiles respondent droi-
tement l'un a l'autre, avec vn ordre si soigneux
que l'on pourra voir, pour donner a connoistre
ses mesures suppleront les nombres saictz par
modules & parts de modules, le module parti
en 18, comme dit a este.




C E Piedestal composé garde les proportions du Corinthien, & ny a autre difference de membres qu'en la cimaise & la base, comme l'on peut connoître. et d'autant que l'ornement composé a mesme proportions avec le Corinthien, j'ay juge n'estre nécessaire d'en faire des colonnes & arcs a part, me rapportant aux Corinthiens. seulement ay je montré la diuersité de la base & du chapiteau, & autres leurs ornements, comme l'on pourra voir en ses lieux.



C E plan & profil du chapiteau cōposé
a mesme procedure avec celuy de l'ordon-
nance Corintheenne desrite ci dessus, il n'y a que
ceci de difference: c'est a saoir, la ou le Corinthien
a ses tigettes, ce cōposé a les volutes faites de
mesme maniere avec celles de la Ionique les an-
ciens Romains empruntans vne partie de la
Ionique et vne autre du Corinthien, ont fait vn
tel cōposé, pour vnir ensemble en vne seule
partie tout ce qu'ils pouvoient recouurer de
beauté.

L'ORDRE COMPOSITE.

53




XXVI

Cette piece d'ordonnance Composée, asseoir le chapiteau. Architraue. Frise et Corniche est aussi tireé de diuers lieux d'entre les Antiquités de Rome et reduite a proportion comme il a este dit de la Corinthienne. Ce qu'estant noté par nombres se montre assez de soy mesme.

L'ORDRE COMPOSITE.

55



Entre les Antiquitez de Rome se trouuent presque infinites varietez de chapiteaux qui n'ont point de propres noms mais peuuent estre copris tous ensemble sous ce nom general de Compose et suiuent aussi les mesures principales des autres composez derivez de l'Iorouge et Corinthie tant seulement il est bien vray qu'en aucuns d'ceux lo verra des animaux en lieu de tigettes en autres des cornes dabordance et en autres plusieurs autre choses selo quil est venu a propos aux Maistres en leurs dessins ce qui se peut juger par le proset ici dessine lequel ayant quatre Aigles en lieu de tigettes et en lieu de frutage quatre faces de Jupiter avec la foudre au dessous done a connoistre aisement quil est de quelque Temple cōsacre a iceluy Jupiter tout ainsi l'on peut dire de cet autre qui a quatre Grifons en lieu de tigettes et quatre Aigles au millieu d'ceux avec vn chien en leurs ongles quil ait este approprie a quelque autre de leurs Idoles sa proportion hors mis les animaux est semblable aux Corinthiens.


Cette base Vitruue lib 3. chap 3. la nomé Atticurga come estant trouue originairement et mise en œuvre par les Antiens De nosbre tems on vse de la mettre en œuvre indifferemt sous le Corinthien. Cōpose Ionique et Dorique toutes fois elle a plus d'alliance avec le Cōpose quil avec nul autre et est aussi tolerable en l'Iorouge quād on ne se sert de la propre base d'icelle mais sous les autres ordonances je la jugerois du tout impertinente et en produirois beaucoup de raiſos mais je ne veux m'amuser a parler avec vne si grande licēce de chose passée il suffira en mesme ordre que ci dessus d'en montrer la partitio qui n'aist du module lequel est diuisé en 18 parties tout ainsi que ceux de l'Ionique et Corinthien



Module 2 Part 14


XXVIII

*L*A diminution des Colomnes se fait en plusieurs façons dont voicy les deux meilleures. pour la premiere soit la colonne A.B. a diuiser du tiers en haut soit au point E. fait le demy cercle E.D.C. et du point de la diminuon A soit abessée perpendiculairement la ligne A.G. soit puis apres l'arc G.E. diuise en tant de parties esgales qu'on voudra comme en six et soit E.A. diuise aussy en autant daues parties esgales et ou les lignes perpendiculaires et orientales se coupperont soit menée la ligne L.H. I.K.L.M.A. qui donnera la diminuon comme on la desire et de cette facon on s'en peut servir au Toscan et au dorique~.



Qvand a cette autre facon je l'ay trouuee de moy mesme et quoy quelle soit moins concuee elle est neantmoins facile a conceouer par les lignes, je diray donc qu'aynt resolu les mesures de la colonne on doit tirer vne ligne a l'infury en commençant par C. et continuant par D. puis reportant la mesure C.D. au point A jusques a ce quelle coupe la perpendiculaire au point B. et que A.B. soit continuée jusques en E. de la on pourra tirer tant de lignes qu'on voudra qui partiront de la perpendiculaire et iront a la circonference de la colonne sur lesquelles apliquant la mesure C.D. on trouuera tant en haut qu'en bas l'enfleure de la colonne, et cette maniere peut estre appliquée a l'ionique corinthien et Composé.

Que sy lon veut faire ces colonnes tortes a la maniere de celles qui sont a S. Pierre de Rome on en doit faire le plan comme il est jcy marqué, et ce petit cercle du milieu montre de combien elle est torse lequel estant diuizé en 8. parties et ayant tire ces 4. lignes paralleles a la perpendiculaire on diuisera toute la colonne en 48. parties et lon fermera cette ligne spirale par le milieu qui sert de centre a la colonne sur laquelle on rapportera la grosseur de la colonne droite ligne par ligne comme il paroist jcy, mais il faut prendre garde que les 4. nombres 1. 2. 3. 4. marques sur le plan sont pour seruir seulement jusques a la premiere demy montee par ce que le commencement part du centre et quil faut de la en haut suivre par le tour du petit cercle jusques a la derniere demy montee den haut ou il se fault encore seruir des quatre premiers pointz denbas.




Cette Corniche que j'ay mis en œuvre par plusieurs fois pour l'accomplissement des frontispices et trouué estre fort agreable, quoy qu'elle soit de mon iuention, ne m'a pourtant semblé impertinente pour satisfaction de ceux qui s'en voudront servir, d'estre mise jci sur la fin de ce petit ouvrage a proportion avec le frontispice est telle, que tout la hauteur estant diuisee en onze parties il en demeure une pour la Corniche et dix pour le frontispice le reste se voit assez clairement.

L'ORDRE COMPOSITE

63

Parte. 32.




Parte. 24.

Parte 12


Parte 16

XXXI


Plan et ornement du dessous de la corniche de l'ordre Dorique comme elle est sy devant a la figure jo



65




Plan et ornement du dessous de la corniche de l'ordre Dorique comme elle est cy devant la figure 33.



XXXIII

A.. *Corniche de l'imposte
Corinthien..*

B.. *Corniche de l'imposte
Ionique*



Plan et ornement du dessous de la cor-
niche de l'ordre corinthienne.



A.. P^Lan et ornement du dessous de~
la Corniche de l'ordre Composé.

B.. P^Rofil du Chapiteau de~
l'ordre Ionique

C... P^Lan et ornement du dessous de~
la Corniche de la figure 31^{me}.



A




B

C




XXXVI


Cette Porte est d'œuvre Ruslique et sont si
bien composées ensemble les pierres d'icelle,
qu'encor qu'il n'y eut ni chaux ni autre mixtion, si
sont elles suffisantes de regir tout Edifice quelque
grand qu'il soit.




1 2 3 4 5 6 XXXVII 12 P.


Porte de l'édifice du Reuerendissime et Illus-
trissime Cardinal Farnese a Caprarole.






Porte dessinée au service de l'illustre et
Reverendissime Cardinal Farnèse pour l'entrée
principale du Palais de la Chancellerie.






XXXIX

Porte du Jardin du tres-illustre et tres-excellent
Seigneur le Duc Sforza







Porte de la Vigne du Reuerendissime Patri-
arche Grimanii dans la Voysie Pie



XLI




LIX




XLII

+ + + + + 6


12. 12.






XLIII

J. 2 3 4 5 6 12 pieds



315



XLIII


J 2 3 4 5 6

J2 P.

30




IIIIX




XLV.

1 2 3 4 5 6

12 Pieds.







XLVI.

1 2 3 4 5 6


J.2 Fieds.






XLVII.

1 2 3 4 5 6. 12. Pieds.







XLVIII

1 2 3 4 5 6

12. Pieds.







XLIX

1 2 3 4 5 6


12 Π.







101

L







500 -

2491/2/38

MUSEO NACIONAL
DEL **PRADO**

**Regles des cinq
ordres**

Cerv/194



1084419

